

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## GUANTE REUTILIZABLE DE NITRILO AZUL SATINADO



### INFORMACION DEL PRODUCTO

- ✓ Nitrilo azul
- ✓ Sin forro
- ✓ Longitud 330 mm  $\pm$  10
- ✓ Espesor 0,45  $\pm$  0,03
- ✓ Tallas S M L XL
- ✓ Colores disponibles: verde y azul



Sanitario



Alimentación



Industria



Automoción



Limpieza

### USOS Y APLICACIONES

- ✓ Antes de ponerse los guantes, asegúrese de que no presenten ningún defecto; introduzca su mano en el interior y ajústelos con cuidado.
- ✓ Almacénelos en un lugar seco y fresco, protegidos de la luz.
- ✓ Están diseñados para usos múltiples y deben limpiarse y mantenerse según las instrucciones del fabricante para una durabilidad prolongada. Cuando ya no sean útiles, deséchalos de manera responsable reciclándolos en contenedores adecuados y conforme a las regulaciones ambientales.

### NORMATIVAS

Categoría III: Equipo de Protección individual (EPI) según Reglamento UE 2016/425, cuyos estándares son: EN 21240:2020, EN 374-1:2016+A1: 2018 Tipo B, EN 374-4:2019, EN 374-5:2016

### CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Polybag	Unidades por caja	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
10602	S	1 par	144 pares	300 $\pm$ 3	95 $\pm$ 5	29 $\pm$ 3	0,45 $\pm$ 0,03
10603	M	1 par	144 pares	300 $\pm$ 3	105 $\pm$ 5	31 $\pm$ 3	0,45 $\pm$ 0,03
10604	L	1 par	144 pares	300 $\pm$ 3	110 $\pm$ 5	33 $\pm$ 3	0,45 $\pm$ 0,03
10605	XL	1 par	144 pares	300 $\pm$ 3	120 $\pm$ 5	36 $\pm$ 3	0,45 $\pm$ 0,03

Propiedad	Unidad de medida	Valor típico	método de prueba
Resistencia	Mpa	>17	ASTM D412
Resistencia a la tracción	%	650 - 750	ASTM D413