

OCEANGREEN 38

REUTILIZÁVEL | NITRILO | VERDE | S - XL | FLOCADO

OCEAN
By ICEMEDICS

Luva de nitrilo reutilizável com forro flocado de 0,38 mm de espessura, desenvolvida para oferecer conforto, elevada resistência química e proteção duradoura. Ideal para limpeza industrial, manuseamento de produtos químicos, agricultura, indústria automotiva, metalurgia e processamento de alimentos. Proporciona excelente aderência, conforto térmico e fiabilidade em utilizações exigentes.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Forro flocado para maior conforto e absorção do suor
- ✓ Padrão antiderrapante na palma para boa aderência em seco e molhado
- ✓ Apta para contacto com alimentos
- ✓ Extra espessa para maior proteção
- ✓ Fabricada sob um rigoroso sistema de gestão da qualidade
- ✓ Excelente resistência à abrasão
- ✓ Punho reto

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- ✓ Elastómero: Borracha nitrílica
- ✓ Espessura: 0,38 ± 0,04 mm
- ✓ Forro: Forro flocado
- ✓ Exterior: Acabamento liso
- ✓ Tipo de punho: Reto
- ✓ Tratamento: Clorado
- ✓ Cor: Verde



Referência	Tamanho	Polybag	Unidades por cartão	Espessura palma (mm)	Palma	Pulso	Punho	Comprimento
10742	7/S	1 par	144 pares	0,38	214	206	296	330
10743	8/M	1 par	144 pares	0,38	220	218	302	330
10744	9/L	1 par	144 pares	0,38	244	234	310	330
10745	10/XL	1 par	144 pares	0,38	268	256	326	330
Vida útil: 5 anos			Circunferência em mm, +/- 10 mm				Tolerância ± 10 mm	

POLYBAG (EMBALAGEM PRIMÁRIA)

Conteúdo: 1 par por polybag

Tipo: Bolsa de polietileno

Rotulagem:

- ✓ Data de validade
- ✓ Data de fabrico
- ✓ Número do lote
- ✓ Referência
- ✓ Código de barras
- ✓ Instruções de uso em vários idiomas: espanhol, inglês, francês, português



OCEANGREEN 38

REUTILIZÁVEL | NITRILO | VERDE | S - XL | FLOCADO



LOGÍSTICA



1 par por
polybag



144 pares
por cartão



40 cartões por
palete

CÓDIGO PAUTAL / ADUANEIRO (HS CODE): 4015.19

MOQ (QUANTIDADE MÍNIMA DE ENCOMENDA): 1 CARTÃO COMPOSTO POR 144 POLYBAGS, CADA POLYBAG CONTÉM 1 PAR (2 LUVAS) (144 PARES POR CARTÃO)..

Cartón (embalaje secundario) 144 pares por cartão

Referência	Peso do cartão (kg)	Dimensiones cartón		
		Comprimento	Largura	Altura
10832- Oceangreen38 Tamanho .S	± 11,00 Kg	360 mm	290 mm	290 mm
10833- Oceangreen38 Tamanho .M				
10834- Oceangreen38 Tamanho .L				
10835- Oceangreen38 Tamanho .XL				

Unidade de transporte: Palete

Cartões por palete	Cartões por fila	Nº de filas	Peso da palete (aprox.)	Dimensões do palete		
				Comprimento	Largura	Altura
40 cartons	8 cartones	5 filas	± 405 kg	1200 mm	800 mm	1800 mm


Descrição	EAN-13 Inner	GTIN-14 Outer
10832- Oceangreen38 Tamanho .S	8437023564998	18437023564995
10833- Oceangreen38 Tamanho .M	8437023564981	18437023564988
10834- Oceangreen38 Tamanho .L	8437023564974	18437023564971
10835- Oceangreen38 Tamanho .XL	8437023564967	18437023564964

NORMAS

Este produto está classificado como Equipamento de Proteção Individual (EPI) de Categoria III, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, e cumpre as seguintes normas europeias harmonizadas: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, também cumpre com ISO 18889:2019 (G2) proteção contra pesticidas líquidos em situações de baixa exposição.

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo A



JKLMNTOPS

Metanol (A)
n-Heptano (J)
Hidróxido de sódio 40% (K)
Ácido sulfúrico 96% (L)
Ácido nítrico 65% (M)
Ácido acético 99% (N)
Formaldeído 37% (T)
Hidróxido de amónio 25% (O)
Peróxido de hidrogénio 30% (P)
Ácido fluorídrico 40% (S)


Nível

EN ISO 374-4:2019
Degradação %

1	74.7
6	13.9
6	14.0
3	79.1
2	96.1
2	95.7
6	-3.0
5	9.7
6	-14.9
4	x

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

EN 388:2016+A1:2018



3101X

(Riscos Mecânicos 3101X)

Resistência à abrasão
Resistência ao corte por lâmina
Resistência ao rasgamento
Resistência à perfuração
Resistência ao corte TDM

Nível

3
1
0
1
X

PROTEÇÃO CONTRA MICRO-ORGANISMOS

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Proteção contra bactérias e fungos
Proteção contra vírus

Aprovado

Aprovado